



## LIGHT BELL

Luminaria suspendida de iluminación general para ser instalada en interiores. Cuenta con una fuente de luz LED de última generación de alta eficiencia y difusor realizado en termoplástico técnico de bajas pérdidas. El reflector de la luminaria está realizado en aluminio repulsado, disponible en distintos decorados tanto interiores como exteriores y cristal transparente.

# LIGHT BELL

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency, latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire reflector is made of spun aluminium, available in different patterns inside as well as outside and in transparent glass.



DESIGNED BY PIERO LISSONI

LIGHT BELL

LIGHT BELL



LIGHT BELL



Luminaria suspendida de iluminación general para ser instalada en interiores. Cuenta con una fuente de luz LED de última generación de alta eficiencia y difusor realizado en termoplástico técnico de bajas pérdidas. El difusor de la luminaria se sirve por separado, y está disponible en aluminio repulsado en distintos decorados y en cristal transparente según versiones. Fuente de alimentación integrada en el cuerpo de la luminaria.

Suspended general lighting luminaire for indoor mounting. It has a high efficiency latest generation LED light source and a low-loss technical thermoplastic diffuser. The luminaire diffuser is supplied separately and is available in spun aluminium with different patterns, and in transparent glass, depending on the versions. Power supply source integrated into luminaire housing.

Colores  
Colours

Exterior / Outside

70 Blanco Mate  
70 Matt White

AP Aluminio Pulido  
AP Polished Aluminium

AN Negro Anodizado  
AN Anodized Black

+

+

+

Interior / Inside

Aluminio Anodizado  
Anodized Aluminium

Aluminio Anodizado  
Anodized Aluminium

Oro  
Gold



Exterior / Outside

MM Marrón Oscuro  
MM Dark Brown

AN Negro Anodizado  
AN Anodized Black

76 Cristal Transparente  
76 Transparent Glass

+

+

Interior / Inside

Oro  
Gold

NC Cobre  
NC Copper




LIGHT BELL



LED ARRAY  
46,8W  
3220 1m  
2700K  
CRI 90



LED ARRAY  
55,3W  
5880 1m  
3000K  
CRI 80



LIGHT BELL

LIGHT BELL



LIGHT BELL



LIGHT BELL



## LIGHT BELL



A Disipador de aluminio de altas prestaciones que garantiza la refrigeración del LED.

B Pantalla intercambiable en distintos acabados.

A High-performance aluminium dissipater that guarantees LED cooling.

B Interchangeable screen in different finishes.

## LIGHT BELL



